

Рекомендации по выбору ткани: тонкое трикотажное полотно.

Вам необходимо: трикотажное полотно шириной 150 см, клеевая прокладка, потайная застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть переда - 1 деталь
2. Правая боковая часть переда - 1 деталь
3. Левая боковая часть переда - 1 деталь
4. Средняя часть спинки - 1 деталь
5. Правая боковая часть спинки - 1 деталь
6. Левая боковая часть спинки - 1 деталь
7. Полотнище – 2 детали

Из клеевой: полоски для дублирования срезов горловины, пройм и низа переда и спинки.

Описание работы:

1. Продублировать полосками из клеевой прокладки срезы горловины, пройм и низа переда и спинки.
2. Стачать рельефы переда и спинки.
3. Стачать правый боковой и левый плечевой срезы.
4. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам горловины и проймы, не растягивая их. Отстрочить платье по проймам и горловине двойной строчкой на расстоянии 1 см.
5. Притачать застежку-молнию вдоль левых боковых срезов.
6. Стачать левый боковой срез. Подвернуть верхние концы тесьмы застежки-молнии и пришить у



края проймы.

7. Стачать боковые срезы полотнищ. Притачать юбку к верху платья.

8. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгибку низа платья и проложить по сгибу мелкую зигзагообразную строчку.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

