

Рекомендации по выбору ткани: искусственные мех или замша.

Вам необходимо: искусственные мех; подкладочная ткань; 4 пуговицы; подплечники.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижний воротник - 2 детали
3. Верхний воротник - 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки - 2 детали
6. Подборт - 2 детали
7. Спинка - 2 детали
8. Боковая часть полочки - 2 детали
9. Верхняя часть рукава - 2 детали
10. Нижняя часть рукава - 2 детали

Из подкладочной ткани:

4. Мешковина кармана - 4 детали
11. Спинка - 2 детали
12. Полочка - 2 детали
13. Верхняя часть рукава - 2 детали
14. Нижняя часть рукава - 2 детали

Описание работы:

Стачать средний шов спинки, рельефные швы полочки, оставляя не стачанными входы в карман.

Сложить одну из мешковин кармана с центральной частью полочки лицевыми сторонами внутрь по



разметке и притачать. На лицевую сторону боковой части полочки положить нижнюю часть мешковины кармана и притачать. Отвернуть мешковины вовнутрь, уровнять срезы и стачать.

Стачать боковые и плечевые швы.

Стачать детали нижнего воротника, шов разутюжить. Воротник обтачать по концам и отлету, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Сложить воротник с горловиной лицом к лицу по разметке и приметать.

Стачать швы рукавов, разутюжить. Рукава втачать по разметке в проймы пальто. Припуск на подгиб низа рукава заутюжить внутрь. Припуск на подгиб низа изделия обметать и заутюжить внутрь.

Пришить подплечники.

Стачать обтачку горловины спинки с подбортами. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию. Притачать к подкладке подборта с обтачкой горловины спинки. Обработать низ подкладки швом вподгибку с закрытым срезом. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по бортам и вырезу горловины. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Низ подкладки рукава аккуратно пришить к подгибке.

Выметать петли на правой полочке по разметке и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

