

Рекомендации по выбору ткани: тонкие трикотажные полотна или ткани из натуральных волокон.

А так же вам необходимо: декоративная тесьма, косая бейка.

Внимание! в построении конструкции используется рз_48 – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров. Лента должна замыкаться спереди.

Совет: для грудничков от до 6 мес. Для холодных или легких чепчиков все припуски делаются 0. 5 см и обметываются на лицевую сторону. Отделочные строчки применяются на теплых чепчиках или чепчиках, которые надеваются на нижние чепчики.

Совет: чепчики для девочек вы можете украсить различными кружевами, бантиками и аппликациями.



Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 0. 7 см, внешний и нижние срезы чепчика – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Задняя часть чепчика – 1 деталь
2. Основание чепчика – 1 деталь

Описание работы:

1. По внутреннему срезу основания чепчика проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть сборку до длины задней части. Приложить тесьму лицевой стороной к внутреннему срезу основания чепчика и настрочить.

-
2. Сложить основание чепчика и заднюю часть чепчика лицевыми сторонами внутрь и стачать. Шов обметать.
 3. Наложить тесьму изнаночной стороной на лицевую сторону внешнего среза чепчика и настрочить на 0. 2 – 0. 3 от среза, слегка припосаживая чепчик. Окантовать внешний срез чепчика косой бейкой.
 4. По меткам заложить складку на основании чепчика. Окантовать низ чепчика косой бейкой, оставляя длинные хвосты (для завязки).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

