

Stoffempfehlung: Kleiderstoffe, Jacquard, Kontraststoff

Sie brauchen: Nahtverdeckter Reißverschluss, Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Zuschneiden:

1. Mittleres Rückenteil – 2x
2. Seitliches Rückenteil – 2x
3. Seitliches Vorderteil – 2x
4. Ärmel – 2x
5. Kragen – 2x
6. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz – 1x

Aus Kontraststoff:

1. Vordere Passe-1 – 1x
2. Vordere Passe-2 – 2x
3. Vorderer Halsausschnittbesatz – 1x

Aus Jacquard:

1. mittleres Vorderteil – 1x
2. Kragen – 2x

Aus Vlieseline:

1. Kragen – 2x
2. Vorderer Halsausschnittbesatz – 1x
3. Rückwärtiger Halsausschnittbesatz – 1x



Nähen:

1. Kragen und Besätze mit Vlieseline verstärken.
2. Teilungsnahte am Rückenteil nähen.
3. Rückwärtigen Mittelnaht vom Passzeichen bis zum Schlitz schließen. Schlitz herstellen. Reißverschluss einsetzen.
4. Die Teilungsnahte an Vorderteil schließen. Nahtzugaben einschneiden!
5. Passe-1 mit Vorderteil zusammennähen.
6. Kragenteile rechts auf rechts legen, äußere Kanten schließen. Kragen auf rechts wenden. Kragen zwischen Ecke und Markierung einsetzen. Kragen auf Vorderteil umschlagen, Besatz mit rechteSeite passend drauf legen, Ausschnittkante nähen. Besatz wenden.
7. Passe-2 mit Kragen und Passe-1 zusammen mit einen Naht nähen.
8. Seitennahte schließen.
9. Rückwärtiger Ausschnitt mit dem Besatz säubern.
10. Schulternahte schließen.
11. Ärmel nähen, einsetzen.
12. Saum säubern.

