

**Stoffempfehlung:**

Baumwolle oder Mischgewebe

**Zutaten:** Vlieseline, 9 Knöpfe, Band

**Hinweis zur Nahtzugabe:**

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

**Achtung:**

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



**Nahtzugabe:** Alle Nähte 1 cm, Säume 1.5 cm

**Zuschneiden:**

1. Oberes Rückenteil - 1x
2. Unteres Rückenteil - 1x
3. Oberes Vorderteil - 2x
4. Unteres Vorderteil - 2x
5. Knopfleiste - 4x
6. Ärmel - 2x
7. Kragen - 2x
8. Kragensteg - 2x
9. Riegel - 4x
10. Manschette- 2x

**Aus Vlieseline:**

1. Unterkragen
2. Kragensteg
3. Knopfleiste

---

4. Manschette

## Nähen:

1. Den Unterkragen, Kragensteg, Knopfleisten und Manschetten mit Vlieseline verstärken.
2. Lege den Kragen rechts auf rechts, verstürze den Kragen, lasse aber die untere Seite des Kragen offen, achte dabei auf die Markierungen.  
Bügele die Nähte des Kragens und schneide die Nahtzugaben herunter. Wende den Kragen und bügele ihn nochmals. Steppe die Kanten knappkantig und 0,5 cm breit ab. Bügel die untere Kante der Kragenstege 1 cm nach innen. Lege den Kragen zwischen die Rundungen der Kragenstege und nähe den Kragen zwischen den Kragenstegen fest. Bügel die Nähte und schneide sie auf 0,5 cm zurück.
3. Lege und bügele die Biesen in das obere Vorderteil, Nähe die Biesen und bügele die Biesen zur Seite. Achte dabei auf die Faltentiefe. Nähe den Brustabnäher in das obere Vorderteil, bügele den Abnäher.
4. Lege das untere Vorderteil in Falten, bügele die Falten zur Mitte.
5. Kräusele das untere Rückenteil an der oberen Kante.
6. Nähe die Seitennähte der Unterteile zusammen. Nähe die Seitennähte der Oberteile zusammen und bügele die Nähte auseinander. Nähe die Unterteile an die Oberteile. Bügele die Nahtzugabe nach unten und lege das Band zwischen den Stoff und die Nahtzugabe und steppe die Nahtzugabe mit dem Band dazwischen fest.
7. Schließe die Schulternähte und bügele sie auseinander.
8. Lege die Knopfleisten rechts auf rechts nahe die vordere Kante. Bügele die Nähte der inneren Kante der Knopfleisten 1 cm nach innen. Nähe die Knopfleisten an die Vorderteile und bügele die Nähte.
9. Nähe den Kragen in den Halsausschnitt, bügele die Nähte und befestige die innere Kante des Kragenstegs an der oberen Kante der Knopfleiste, schlage die Kante 1 cm nach innen und nähe den inneren Kragensteg an der Nahtzugabe des äußeren Kragensteges fest.
10. Nähe die Biesen in die Ärmel, bügele die Biesen. Nähe die Ärmelnaht bis zum Passzeichen, bügele die Nähte.
11. Lege die Manschetten rechts auf rechts und verstürze die Manschetten, wende sie auf rechts und bügele die Manschetten. Bügele eine offene Seite der Manschetten 1 cm nach innen. Steppe die Manschetten ab und mache Knopflöcher in die Manschetten.

12. Lege die Riegel rechts auf rechts und verstürze sie, wende sie nach außen und bügele die Riegel. Steppe sie knappkantig ab und mache Knopflöcher in die vorderen Kanten.

13. Kräusele die untere Ärmelnaht und nähe die Manschetten an die Ärmel und bügele die Nähte Befestige die Riegel von innen an den Ärmeln und nähe Knöpfe auf die rechte Seiten um die Riegel zu befestigen.

14. Bügele die Säume nach innen und steppe sie ab. Schlage die Nahtzugabe der Knopfleisten 1 cm nach innen und nähe die Knopfleisten fest.

15. Mache Knopflöcher auf der rechten Seite des Vorderteils, an den dafür vorgesehenen Stellen und nähe die Knöpfe an.

