

Jacke Mit Kapuze Und Taschen - Schnittmuster #6137

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Strickband; trennender Reißverschluss; 2 Kordelendkappen; Zierkordel.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff 1:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz

2. Oberes Vorderteil - 2 Stück
3. Kapuze - 2 Stück
4. Mittelkapuze - 1 Stück
5. Kapuzenbesatz - 1 Stück
6. Oberer Ärmel - 2 Stück

Hauptstoff 2:

1. Mittleres Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Mittleres Vorderteil - 2 Stück
3. Mittl. hinterer ärmel - 2 Stück
4. Mittl. vorderer ärmel - 2 Stück

Hauptstoff 3:

1. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Unteres Vorderteil - 2 Stück
3. Vorderes Seitenteil - 2 Stück
4. Taschenbeutel - 4 Stück
5. Untere hinterer ärmel - 2 Stück
6. Untere vorderer ärmel - 2 Stück

Strickband:

1. Untere leiste - 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Den oberen Rückenteil an das mittlere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Das mittlere Rückenteil an das untere Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
2. Taschenbeutel an die unteren Vorderteile nähen. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, gleichzeitig den Taschenbeutel nähen. Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
3. Oberes Vorderteil an mittleres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Das mittlere Vorderteil an das untere Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Schulternähte und Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die seitlichen Kapuzen an die mittlere Kapuze nähen, die Nahtzugaben in Richtung Mittelteil bügeln und versäubern. Ösen entsprechend der Markierung anbringen. Die Innenkante des Kapuzenbesatzes versäubern. Den Besatz auf die Haube stecken und Außenkante nähen. In Kurven einclippen, Besatz auf die linke Seite

wenden. Den Kapuzenbesatz auf die Kapuze nähen, und so einen Tunnel machen.

6. Kapuze in den Ausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung kapuze und versäubern.

7. Versäubern Kante der vorderen Mittelbesätze. Eine längere Kante der unteren Blende vernähen. Nähen Sie den unversäuberten Rand der Blende an die Unterkante der Jacke und dehnen Sie dabei die Blende leicht. Reißverschluss einnähen. Den Reißverschluss mit der Blende umwickeln und absteppen in Naht des Reißverschlusses. Die Knopfleiste falten nach innen und in die Naht der Oberkante der Blende einsteppen.

8. Den mittleren Rückenärmel an den unteren Rückenärmel nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Den mittleren Vorderärmel an den unteren Vorderärmel nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Den oberen Ärmel an den mittleren Vorderärmel nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern. Nähen Oberarmnaht, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Nähen der untere Ärmelrand, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern.

9. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

10. Manschette zu einem Ring nähen. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette an den Ärmel nähen, anpassen der Länge des Ärmelkugels, Nahtzugaben versäubern.

11. Kordel in den Tunnel der Kapuze einfädeln.

Technische Zeichnung:

