

Veste Avec Capuche Et Poches - Patron de couture #6137

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: bande tricotée; fermeture éclair de séparation; 2 embouts de cordon; cordon décoratif.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal 1:



1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Capuche - 2 pièces
4. Capuche centrale - 1 pièce
5. Parementure de capuche - 1 pièce
6. Manche supérieure - 2 pièces

Tissu principal 2:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Devant central - 2 pièces
3. Centr. manche dos - 2 pièces
4. Centr. manche devant - 2 pièces

Tissu principal 3:

1. Dos inférieur - 1 pièce au pli
2. Devant inférieur - 2 pièces
3. Devant latérale - 2 pièces
4. Sac de poche - 4 pièces
5. Inférieur manche dos - 2 pièces
6. Inférieur manche devant - 2 pièces

Bande tricotée:

1. Inférieur patte - 1 pièce
2. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre le haut du dos au milieu du dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre le milieu du dos au bas du dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
2. Coudre les poches sur les pièces inférieures du devant. Coudre les devants latéraux au devant, coudre le sac de poche en même temps. Repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Coudre le devant supérieur au devant central, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre le milieu du devant au bas du devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les capuches latérales à la capuche centrale, repasser les surplus de couture vers la partie centrale et surjeter. Installer les œillets selon les marquages. Surjeter le bord intérieur de la parementure de la capuche.

Épinglez la parementure sur la capuche et coudre le bord extérieur. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers. Surpiquez la parementure capuche sur la capuche, et ainsi faire un tunnel.

6. Coudre la capuche dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers capuche et surjeter.

7. Surjeter bords des parementures milieu devant. Surjeter un bord plus long de la patte inférieure. Coudre le bord non surjeté de la patte au bord inférieur de la veste en étirant légèrement la patte. Coudre la fermeture éclair. Enroulez la fermeture éclair avec la patte et surpiquez dans la couture de la fermeture éclair. Pliez la patte vers l'intérieur et surpiquez dans la couture du bord supérieur de la patte.

8. Coudre le milieu de la manche dos au bas de la manche dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre le milieu de la manche devant au bas de la manche devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre le haut de la manche au milieu de la manche devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre couture supérieure de la manche, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre le bord inférieur de la manche, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter.

9. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

10. Coudre le poignet dans un anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet à la manche, ajuster la longueur de la tête de manche, surjeter.

11. Enfilez le cordon dans le tunnel de la capuche.

DESSIN TECHNIQUE:

