

Vestido Cruzado - Patrón de costura #2729

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior — 2 piezas
4. Delantero inferior — 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

8. Puño – 2 piezas
9. Cinturón – 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero – 1 pieza
2. Vista frontal central – 2 piezas
3. Puño – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en las espaldas superiores y espaldas inferiores. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser los bordes centrales en la parte superior y inferior de la espalda. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda. Coser la pieza superior a la pieza inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
3. Coser pinzas en delanteros superiores e inferiores. Cortar la parte interior de los pinzados del busto con una remalladora y planchar hacia el centro. Coser el delantero superior al delantero inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
4. Coser costuras de los hombros, recortando en el margen de costura de la costura del hombro en la pieza delantera, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote trasero, planchar los márgenes de costura hacia el cuello.
5. Doblar el cinturón izquierdo por la mitad a lo largo y Coser el borde más largo y uno más corto. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Terminar el cinturón derecho de la misma manera.
6. Coser las costuras laterales, insertando el cinturón izquierdo en la costura lateral izquierda. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Coser las costuras de los hombros en la parte posterior del escote y en el centro del delantero, sujetar en las esquinas y planchar los márgenes de costura para separarlos. Coser costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote de la vista, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior de las vistas frontal central y de la vista del escote.
9. Fijar las vistas y las vistas frontales centrales al delantero lados derechos juntos. Coser el borde del cuello y los bordes centrales delanteros, insertando el cinturón derecho en el borde central derecho. Hacer pequeños cortes en curvas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera y vista frontal central hacia el lado derecho, enderezar costuras, planchar. Coser a mano los márgenes de costura a lo largo de las costuras del cuello.
10. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar.

11. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo y planchar. Coser el puño a la manga del revés. Rematar, doblar el puño hacia arriba, hacia el lado derecho y planchar. Coser el puño a la manga a mano.
12. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
13. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
14. Hacer un ojal en la vista del delantero central izquierdo. Coser el botón interior.

Dibujo técnico:

