

Chemisier Avec Boucle Boutonnée Sur L'encolure Devant - Patron de couture #2744

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Col - 2 pièces

6. Parementure devant centrale — 2 pièces
7. Boucle à bouton - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale — 2 pièces
2. Boucle à bouton - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Col - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Pliez la boucle du bouton en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre le long des côtés plus longs et un côté plus court. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
3. Coupez dans les marges de couture sur les devants près de la marque pour la fente de l'encolure, coudre la couture centrale sur le devant, repasser la couture à part et surjeter. Coupez dans les marges de couture sur les parementures centrales devant près de la marque pour la fente de l'encolure, coudre la couture centrale des parementures centrales devant, repasser la couture à part et surjeter. Surjeter le bord extérieur.
4. Épinglez les parementures centrales devant sur le devant, endroit contre endroit et coudre l'encolure, en insérant la boucle du bouton sur l'endroit selon les repères. Repasser la couture, retourner les parementures centrales du devant sur l'envers, redresser, repasser. Surpiquer les parementures centrales devant sur le devant à 0,5 cm des bords extérieurs.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler ensemble cols endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez la couture exactement au niveau de la couture du col marquée. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col supérieur dans l'encolure, plier à l'intérieur du surplus de couture du bas du col et surpiquer dans la couture.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser à l'endroit. Coudre le poignet à la manche de l'envers, surjeter. Repliez le poignet sur le côté droit et repasser. Coudre le poignet à la manche à la main.
9. Surjeter le bord inférieur, repasser sur l'envers et surpiquer.

10. Coudre un bouton sur le côté gauche de la fente sur le devant.

DESSIN TECHNIQUE:

