

## Robe-Veste - Patron de couture #2716

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; épaulettes; 4 boutons; 1 intérieur bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la manche - 3.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! Les pièces du patron sont rédigées comme vues du côté droit. Lors de la découpe, veuillez les placer avec le texte et les marquages vers le bas sur le tissu.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral droit - 1 pièce

4. Devant central droit - 1 pièce
5. Devant central gauche - 1 pièce
6. Devant latéral gauche - 1 pièce
7. Devant inférieur gauche - 1 pièce
8. Pièce décorative devant - 1 pièce
9. Inférieur col - 1 pièce
10. Col supérieur - 1 pièce
11. Parementure devant centrale - 2 pièces
12. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
13. Manche supérieure - 2 pièces
14. Manche inférieure - 2 pièces
15. Ceinture - 4 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central droit - 1 pièce
4. Devant latéral droit - 1 pièce
5. Devant central gauche - 1 pièce
6. Devant latéral gauche - 1 pièce
7. Devant inférieur gauche - 1 pièce
8. Pièce décorative devant - 1 pièce
9. Manche supérieure - 2 pièces
10. Manche inférieure - 2 pièces

Attention! Le devant et le dos de la doublure sont découpés selon les pièces du patron du tissu principal, à l'exception des zones de la parementure devant milieu et de la parementure encolure dos.

## INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez un entoilage thermocollant sur le devant le long du pli du revers, sa largeur doit être égale 1 cm (entoilage thermocollant).
2. Épinglez les ceintures par paires, endroit contre endroit et coudre le long des bords latéraux et le long du bord inférieur. Couper les coins, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser.
3. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part. Coudre les coutures princesse sur le dos (coudre le dos central au dos latéral), écarter la couture.
4. Coudre les pinces sur le devant central, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre la couture princesse droite sur le devant (coudre le devant latéral sur le devant central), écarter la couture.
5. Coudre la couture princesse gauche sur le devant gauche (coudre le devant latéral sur le devant central),

presser la couture pour l'écarter. Réaliser et bâtir des plis sur le devant inférieur gauche. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser la couture à part.

6. Épinglez la pièce décorative sur la doublure endroit contre endroit et coudre les bords supérieur et inférieur. Faire des coupes dans les marges de couture, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Épinglez la pièce décorative sur le devant droit et faufilez ensemble le long du bord de l'épaule, le long du bord latéral et le long de l'emmanchure.

7. Coudre et presser les coutures des épaules et des côtés de la partie supérieure, en insérant la sangle dans la couture du côté gauche.

8. Épinglez le col supérieur au col inférieur et cousez les coins et le bord extérieur. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.

9. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Placer les parementures centrales devant sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central, en repliant la pièce décorative. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Couper les coins. Surpiquer le surplus de couture le long du bord central devant: sur la parementure centrale le long de la fermeture, et sur le devant le long de la partie repliée. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.

10. Coudre le col inférieur dans l'encolure du vêtement, coudre le col supérieur dans le bord encolure de la parementure encolure dos et dans le bord encolure de la parementure milieu devant  
. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture.

11. Coudre la couture du coude sur la manche, repasser la couture à part. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Coudre épaulettes.

12. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches, laissant une ouverture pour tourner dans la couture de la manche droite devant. Coudre la doublure sur les bords intérieurs des parementures centrales devant et sur la parementure dos de l'encolure. Coudre la doublure sur le bord inférieur du vêtement et sur le bord inférieur de la manche. Tourner la veste à l'endroit par l'ouverture dans la couture. Coudre l'ouverture pour la fermer.

13. Repliez les marges de couture le long des côtés les plus courts de la ceinture, insérez le bord de la pièce décorative dans la ceinture et surpiquez en reliant les pièces.

14. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche. Coudre des boutons décoratifs sur le devant droit. Réaliser la boutonnère intérieure sur le devant gauche, coudre le bouton intérieur.

**DESSIN TECHNIQUE:**

