





Stoffempfehlung: Chiffon, Samt-Flockprint

Sie brauchen: Fertige Träger, Schrägstreifen

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnitteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen. TIP: Einsatz aus Spitze mit fertige Kante (ein-, oder beidseitig gebogt, wie Dessous-Spitze) schneiden, sonst die Kante einarbeiten.

Zuschneiden:

Aus Chiffon:

1. unteres Rückenteil — 1x

2. unteres Vorderteil — 1x

Aus Samt-Flockprint:

1. oberes Rückenteil — 1x

2. oberes Vorderteil — 1x

Nähen:

- 1. Den Ausschnitt am vordere mitte mit Schrägstreifen einarbeiten. Obere Kante versäubern. Falten passend legen, 2 cm von obere Kante Schrägstreifen annähen, in der Mitte kleine Schleife binden.
- 2. Vordere und rückwärtige Teile passend zusammennähen.
- 3. Seitennähte schließen.
- 4. Rückwärtige und Ausschnittkante mit Schrägstreifen säubern.
- 6. Saum verarbeiten.
- 7. Träger passend annähen.









