

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной 25 см, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Большой волан – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые выточки на полочке и спинке. Заутюжить выточки на полочке к центру полочки, на спинке к центру спинки.
2. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать горловину верхней части полочки. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу верхней части полочки между надсечками на расстоянии 0,5 см от края и собрать сборку. Притачать верхнюю часть полочки к



нижней части, образуя запах. Шов притачивания обметать и заутюжить на нижнюю часть полочки.

3. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срез горловины спинки. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию, и втачать молнию.

4. Стачать боковые и плечевые срезы платья. Обметать боковые и плечевые швы платья, заутюжить их в сторону спинки.

5. Притачать волан к нижнему срезу рукава. Шов притачивания обметать и заутюжить на волан. Обметать нижний срез волана, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

6. Стачать и обметать шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

7. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настрочить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

